ZNAD JEZIORKI

MINIATURY HISTORYCZNE



INWENTARZ WSI SKOLIMOWA 1810 R.

ZNAD JEZIORKI
MINIATURY HISTORYCZNE

NR 10

Wszelkie uwagi, sprostowania i uzupełnienia będą mile widziane

Inwentarz znajduje się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych (Archiwum Potulickich z Obór, syg. 177).
W pierwszej części tekst inwentarza został uwspółcześniony (np. *y* zostało zastąpione *j*, *i* zostało zastąpione *j, kumin* zastąpiono słowem *komin),* drugą część inwentarza przedstawiono w oryginale.

Ilustracje czarnobiałe z dwutygodnika „Świat" z 1889 r.
Na okładce fragment akwareli Adama Setkowicza *Lato*, 1912 r.

Copyright © „Znad Jeziorki. Miniatury Historyczne", Skolimów 2019
Kontakt: rawski@adres.pl

Inwentarz wsi Skolimowa przy oddaniu w posesję orędowną J.W. Karolowi hrabi Jezierskiemu w [miesiącu] czerwcu roku 1810 spisany

*[Inwentarz dworu skolimowskiego 22 junii opisany z wszelkim zabudowaniem na gruncie zostawionym]**

* w nawiasie kwadratowym tytuł brudnopisu inwentarza
Karol hr. Jezierski (1753-1826) był synem Hiacentego kasztelana łukowskiego, uczniem szkoły rycerskiej, posłem ziemii czerskiej na sejm 1788 r. Wieś Skolimów (z dworem i folwarkiem) została zastawiona przez Potulickich Jezierskiemu za sumę 5000 złotych czerwonych.

Opisanie budynków dworskich

Budynek dworski z facjatą po obydwóch stronach, w tym budynku drzewo w ścianach dobre. Podwaliny zaś od folwarku wcale zgniłe, od ogrodu włoskiego są po części zdrowsze. Dach potrzebujący reparacji oraz i rynny na załomkach. Załomki miedzy facjatami blachą pobite oraz i dymniki. Drabina na dachu zupełnie zła. Pod facjatą z jednej strony jest sień, do której drzwi podwójne fasowane nitaglami(?). U tych drzwi zawiasów cztery z hakami, zamkiem i kluczów od tychże drzwi, klamka, ryglem i wrzeciądzem, skoblami 2-ma i zasuwkami dwiema. Okien dwa w których szyby, w jednym oknie w ołów, w drugim w drewno oprawne. W tych oknach szyb trzydzieści dwie, kwater po dwie otwieranych, z zawiaskami i haczykami do zakładania. Narożników ośm, okiennic dwie z zawiaskami czterema na hakach żelaznych, z dwoma przechodnikami i zatyczkami do zamykania. Pułap i podłoga dobra.

Wschody na górę w kratę drewnianą zabudowane dobre, przy tym poręcz, nad którymi wschodami drzwi z zawiasami dwiema na hakach, antabą, klamką, ryglem, wrzeciądzem i czterema skoblami żelaznymi. Pod schodami zabudowanie do piwnicy, u których drzwi podwójne z zawiasami czterema i spajanymi, a za tymi wschodami do piwnicy murowanej i sklepionej, w tej że piwnicy murem przedzielonej drzwi jedne z zawiasami dwiema na hakach, wrzeciądzem, skoblami dwoma. W tejże sieni do kominów, nad czeluściami trzech murowanych, nad dach wyprowadzonych, od dołu aż nad dach murem złączonych (które kominy potrzebują reperacji). Do kuchenki przepierzenie z tarcic, w którym drzwi z dwiema zawiasami spajanymi, antabą, klamką, wrzeciądzem, i skoblami dwoma. Okno duże z szyb dwunastu w drewno osadzonych, okno małe na drzwiami, z szyb dwunastu w ołów osadzo-

nych. W tej kuchence pułap z tarcic, posadzka z cegły, lecz teraz z tej kuchenki nie używają i ogniska w niej nie masz, tylko kupa(?), i luft do komina był zamurowany, lecz teraz wybity.

Do pokojów na jednaj stronie dwóch drzwi podwójnych dwoje z zawiasami czterema na hakach z zamkiem jednym, bez klucza, i zamek reparacji potrzebujący, z klamkami czterema. Z drugiego pokoju do sieni pod facjatą, na tyle będącą, drzwi pojedyncze z zawiasami dwiema, na hakach z zamkiem bez klucza. Okien do tych pokojów pięć. Szkło taflowe w drewno oprawne z kwaterami podwójnymi otwieranymi. U kwater każdego okna zawiasek cztery na hakach, zasuwek dwie, zakładka i hak do niej do utrzymania tychże kwater otwartych, haczyki dwa z skoblami czterema, z tych brakuje dwóch, skoblami do okien okiennice podwójne z zawiaskami czterema na hakach ze śrubą, werblikami trzema, do których okien brakuje śrub zamykalnych dwie. Haków do firanek nad każdym oknem po dwa, w tychże pokojach kominek kopiasty, reparacji potrzebujący. Piec z kachli białych [kafli], przestawienia potrzebujący. Pułap i podłoga z tarcić, obicie na ścianach, na płótnie malowawanie, węglami pomazane. Na murze przedzielającym kuchenkę i sień tylną nie ma obicia, tylko podobneż malowanie. Sufity płótnem obite, wapnem bielone, lecz przez zły dach, pozaciekane. Około komina posadzka z cegły.

Do pokojów na drugiej stronie sieni, drzwi podwójnych dwóch z podobnym że, jak do pokojów wyżej opisanych, okowem, lecz do zamku klucza nie masz. Z drugiego pokoju do sieni, pod facjatą na tyle będącą drzwi pojedyncze z takim że okowem na drugiego wprzód wyrażonego opisane. Okien do tychże pokoi cztery, z taflowego szkła, kwaterami, okiennicami, hakami do firanek ze wszystkim okowem takim, jak do wyżej opisanych dwóch pokojów wyrażone. Komin kopiasty. Piec z kachli białych potrzebujący przestawienia. Pułap i podłoga z tarcic. Płótna na ścianach, obicia



i muru podobneż malowanie jak w poprzedzających pokojach. Posadzka około komina z cegły.

Z sieni tylnej na ogród drzwi podwójnych dwoje z zawiasami czterema na hakach, antabą, klamkami dwiema, zasuwkami trzema, haczykiem jednym, skoblami dwoma, z tych w jednych drzwiach okno taflowe w drewno oprawne, w szyb sześć składające się, w tejże sieni komin szafiasty. Pułap i podłoga z tarcic, sufit tarcicami wybity, obicia z płótna, na ścianach i muru podobnież malowanie jak w pokojach przed kominem posadzka z cegły.

Do garderobki osobno przybudowanej z drugiego pokoju i z tej przed front, drzwi dwoje z zawiasami czterema na hakach z zamkiem, kluczem i klamką, ryglem, wrzeciądzem, skoblami sześcioma. Okno małe jednostajne, w szyb sześć w drewno oprawnych. Pułap i podłoga z tarcic.

Na górze pod dachem facjaty i szczytów stancji cztery zabudowanych, między którymi do rozdziałów tego zabudowania drzwi czworo z zawiasami ośmioma, na hakach, antabami czterema, wrzeciądzami czterema, skoblami ośmioma. Do samych stancjów drzwi czworo z zawiasami ośmioma na hakach z zamkami czterema (klucz tylko jeden znajduje się, a trzech kluczów braknie), antabami, klamkami czterema, zasuwkami czterema, wrzeciądzem jednym, skoblami dwoma. Z tychże stancjów na ganki dwa przed obiema facjatami będące, drzwi podwójnych dwoje, z zawiasami dwunastoma na hakach, zasuwkami dwiema, z zakładkami i hakami z zasuwkami dwoma, haczykami czterema, w tych drzwiach okna dwa podwójne z taflonu w drewno osadzonych, innych okien do tych stancjów sześć, we wszystkich szyby w drewno oprawne, kwatery podwójne otwierane, u każdego okna zawias na haczykach czterech, haczyków do zakładania cztery, haczyków do utrzymywania kwater otwartych dwa, w każdej z tychże stancjów pułap, malowanie na wszystkich ścianach i drzwiach.

Lubo dach tego budynku podług powyższego opisania był dobry, jednakowoż teraz podpada koniecznej reparacji. Przed tym budynkiem podwórza, w płocie między słupami ogrodzonym, po obydwóch stronach drzwi dwoje, ze sztachet z zawiasami czterema, na trzech hakach, wrzeciądzami trzema, haczykiem jednym, skoblami sześcioma. Przed drzwiami sieni schodów stopniów dwa, na których żelaza do ocierania butów dwa.

Ogród włoski trzymający kwater czternaście, zasadzony i zasiany, jako to: różną włoszczyzną tak gospodarską jako i kuchenną. Drzewem rodzajnym i szpalerem lipiny zasadzony, mający w sobie sadzawek dwie, mostów dwa dobrych z poręczami, ten ogród ogrodzony płotem chruścianym naokoło, w którym bok jeden od posiedzenia ogrodnika zaczynający się, aż do chałupy wójta, całkiem zdezelowany, w którym to płocie jest brama z tarcic w jednej kunie żelaznej, z wrzeciądzem i dwoma skoblami, na biegunach drewnianych.

Mieszkanie ogrodnika znajdujące się w ogrodzie z drzewa starego postawione, przykryte snopkami, drzwi do sieni i izdebki troje, lecz po części zdezelowane, jedne drzwi na biegunach drewnianych, a dwoje drzwi na zawiasach i hakach żelaznych u których wrzeciądzów dwa, haczyk jeden, skoblów sześć, antaba jedna, komin na stagach lepiony kopiasty. Piec z cegły, okno jedno większe, drugie małe, szyby w drewno oprawne. Pułap z tarcic.

Budynek folwarczny. To jest mieszkanie dla dyspozytora i inne zabudowanie. Drzewo w ścianach dobre, dach z gontów dwoma częściami niedawno pobity, a trzecią częścią stary próchniejący. Do mieszkania dyspozytora, do sieni drzwi z zawiasami dwiema na hakach, antabą, klamką, wrzeciądzem, skoblami dwoma z tejże sieni przy kominie, i w ścianie na przeciwko drzwi troje na biegunach, wrzeciądzem jednym, dwoma skoblami, komin na stagach lepiony pod dach, a z wierzchu murowany. Pułap tyl-

ko częścią prawie z kawałków desek. Do izby alkierza i stamtąd do izby czeladnej drzwi troje z zawiasami sześcioma na hakach żelaznych, antabami dwiema, klamkami, wrzeciądzami dwoma, haczykami dwoma, skoblami dziesięcioma. Okna dwa większe z kwaterami otwieranymi, mniejsze pojedyncze jedno. Szyby w drewno oprawne. Kwatery z zawiaskami na haczykach, okiennice dwie z zawiasami czterema...

Władysław Bończa-Rutkowski, *Rozmawiający chłopi*, 1896 r.
zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu



Czterema na hakach y Rzeczkodrzeami, Kumin Kapiasty z Rz...
cem Piekarskim, Rec z Hachli, Zawika z Kolo Pieca, Pułap z Jab...
y Altanu z Tarcic, Wrzeciądz z Cegły. Do drugiey Izby drzwi...
z Zawiasami dwiema na hakach z Antaba, Klamka, w tey Izb...
Kuchenka z Opiecikiem, zamurowana nad którym Murowany K...
Drugim na przeciwko tedyż Czeleściami zastrzeszonemi, K...
mun na Stągach gliną lepiony pod Dach, a nad Dachem Mur...
wany, Drzwi do tey Kuchenki z Zawiasami dwiema na hakach,
nażyciem y Skoblami dwoma. — w Izbie Pułap, tylko trzecia z
Tac z tarcic, Drabina na Poc, Do Izby Czeladney Drzwi z Zawia...
mi dwiema na hakach, Antaba, Klamka, Wrzeciądzem
haczykiem, Skoblami Czterema. Okno dwoiste, Izby w drzwiach opa...
nowe, iedna Kwatera otwierana, z Zawiasami na haczykach y
haczykami do zakładania, Kumin Kapiasty, Rec Piekarski, y Rec Izby
grzeiący z Cegły, Pułap z tarcic, w tey Izbie y Sieni, Po
dłoga Drzewo z Cegły, z tey Sieni do drugiey Izby, na przeciwko Drzwi
z Zawiasami dwiema na hakach, Antaba, Klamka, Wrzeciądzem
haczykiem, Skoblami Czterema, Okno dwoiste, Izby z Cegły
drzewiano opatrzone, Komin Kapiasty, Rec Piekarski, y Rec Izby
grzeiący z Cegły, Pułap z tarcic, Do ostatniey Izby z Werandą Drzwi
z Zawiasami dwiema na hakach, Antaba, Klamka, Wrzeciądzem
haczykiem, Skoblami Czterema, Okna dwa, Izby w drzwiach o
prawne, Kumin Murowany nad Dach wyprowadzony, Rec Izby
grzeiący z Cegły, Pułap z tarcic, Podłoga z Cegły.

Wieżyca Schyrtelne, w którey żadnego niemasz zamknięcia, tylko bo
ki, Dach, y ieden dzwon żelazny. —

Sernik z Klonego drzewiczki z Zawiasami dwiema Spaianemi,
drzeniądzem, y Skoblami Czterema.

Dach do Sernika iest Gontami nowym Kolem iedna Strona ogrodzony
od Dziedzinca, trzymaiący Chore Mszy przez Rozpostarcia uży-
wany, za tym ogrodkiem iest Spuszczarnia dla Bydła
Drzewo w Słupach dobre, Bruliny nadgnite, Krokwie poja-
tad do Ktorey Wrota na biegunach, Lat Sztk. 72. osobnych na
Belkach leżących, w Ktorey Spuszczarni podłoga ze wszystkim
drzewiana, y na nie żelazna Żłobow Sztk. Drabin Cm 2 Spu-
szczarni do Stodnika Drzwi na biegunach. Stodnik wale
Spuszczarni Sciianami trzema, ogrodzony, przy Ktorymi Sciianami Po
walony pognite, w Sciianach zaś Drzewo ieszcze dobre; w ciągu
iedney, były Wrota, teraz ich nie masz. Wystawa zaś w Stodni-
ku y Stzrecha, pobzebuią Reparacyi. —

Owczarnia. Na przyległych y stupach niektorych pognitych, Drzew
wociianach dobre, Strzecha Zreparowania, Wrot podobnych Drzewa na
biegunach w ciągnych Wrot Słobel Drabin Cm, Żłob iedeń

Stodoły dwie. Wierzch Drzewa dobrego, na przyległych dobrych,
Ścian reparacyi potrzebuiące, Wrot podobnych dwoie na
nach



nach żelaznych Czterech, y biegunach z Walcami Czterema, y Rygami na Poniewkach, Wrzekiadzem iednym, Stoblami trzema, Zapoledzia balami zabudowane.

Druga Stodoła z Drzewa także dobrego, Strzecha porzyta, reparacyi potrzebuiąca, o dwoch Klepiskach, do ktorey Stodoły, Wrot po tey potrzebuiąca, o dwoch Klepiskach, do ktorey Stodoły, Wrot po tey stronie Zachodney, Dwoiga, Dwie żelaznych osm, biegunami z Walcami y Rygami na Poniewkach, Zapolow pobok tych Klepisk trzy, bala mi zabudowane. —

Szpichlerz Stayna, Komora, y Wozownia, ze iednym zabudowaniu, Drzewo w Scianach dobre, przyczesi pognite, Strzecha Dobra, Drzwi do Szpichlerza z Zawiasami trzema na hakach, Wrzecia dzami dwoma, Stoblami Czterema, Zamkiem do Zamku, Kłapy y Podłoga z Drzewa dobra, Szpichl dwa, Balami zabudowane, Z tych iden deskami przegrodzony, Szkody na Gorze deskami zabudowane, przed Ktorymi drzwi z Zawiasami dwiema na hakach, Wrzecionem, Stoblami dwiema, na Gorze pod Strzecha z Klapą, Szpichlerza, Stayni y Wozowni ciaglego z tarcic dobrych zrobionego, Szymsaiczek Podłogo na ktorey Przedziały do Szypowania Zboża, Balami Gruboma zabudowane, Szczyt tarcicami zabudowany, w Ktorym Drzwiczki z Zawiasami dwiema Spaianemi, kaczyckom y Klapkami dwiema. — Do Stayny Wrota podwoyne, na Tarcicach Dwoch y biegunach, Wrzeciądzem y Stoblami dwoma, Podłoga z Dylow Szpichla, Złoby Dwoie, Drabin Dwie. Do Komory Drzwi z Zawiasami dwiema na hakach, Wrzeciądzem, Stoblami dwoma, Do Komory Wrota podwoyne, Wrot żelazny, Podłoga z Tarcic. Do Wozowni Wrota podwoyne, na Tarcicach Dwoch y biegunach, z Stoblem iednym, Szczyt Stayni pod Podłoga Komory drzewem zabudowaney, Schody za Stayni Drzwi z Zawiasami dwiema na hakach, Wrzeciądzem iednym, Stoblami dwoma, w ktorey Stayni, Scianą z boku iednego zmynowana.

W Podworzu Budynkami opisanemi, y płotami otoczonym, Wrota iedne, między Owczarnią y Szpichlerzem podwoyne, na Tarcicach iedney, biegunach drewnianych, Stoblach nie maiące ani Wrzeciądza, Sortka na biegunie drewnianym. w Płocie do Wozowni ku Wsi ciągnącym się, Sztachet Brama, u ktorey Wrota podwoyne z Tarcicami dwiema żelaznemi, bez Wrzeciądza y Stoblow, Sortka przy tey Bramie, u ktorey żadnego żelaza nie maią. — W Płocie Przodowym nad Rzeką, Wrota podwoyne na biegunach bez Wrzeciądza z Stoblem iednym, w Płocie między Owczarnią y Stolnikiem Sochy, Wrota na biegunach bez Wrzeciądza y Stoblow. —

6

Sprzęty w Szpichlerzu.

1. Ćwierć do Mierzenia Zboża okuta, o iednym uchu żelaznym. 1.
2. Młynek do Młynkowania Zboża, Nowy z Korbą żelazną. 1.
3. Łopat do Wiania Zboża. 4.
4. Strychulec od Zboża Strychowania. 1.
5. Klotek do zamykania, u Stodoł 3. u Szpichlerza. 2. 5.

Sprzęty Ogrodowe.

1. Konewka drewniana z tuleią, y druszlakiem blaszanym 1.
2. Siekiera duża dobra iedna. 1.
3. Piłka do szczepienia Drzewek. 1.
4. Łopatek złych żelaznych do kopania. 3.
5. Sznur zdezelowany. 1.
6. Klotka do zamykania. 1.
7. Nożyce do obcinania drzewa. 1.
8. Gracow żelaznych. 2.
9. Grabie żelazne. 1.
10. Motyka żelazna duża. 1.
11. Szczypce do Robakow. 1.
12. Pałasz do obcinania Szpalerow. 1.
13. Widły żelazne. 1.
14. Sierp Szwabski, do obcinania Darniny. 1.
15. Taczkow do wywożenia Ziemi. 2.
16. Konewek do Noszenia Wody. 2.
17. Okien dużych, Inspektowych, bez Okucia. 5.
d° Mnieyszych d° d° 4.
18. Kapeluszow Szklannych. 4.

Pola, Ogrod, Łąki, do Folwarku Skolimowskiego należące.

Pola.

1° Pole Borowina zwane, pod granicą Hylicką, ciągnące się od Borowiny wielkiey, do Folwarku Oborskie: należącey, oddzielone wygonem Bydła y drogą od Młyna Skolimowe: do drogi, od Słomczyna do Piaseczna idącey.

2° Niwa za Dworem Skolimowskie zaczynaiąca od Groelzy Skolimowskie, a ciągnąca się ku granicy, Wsi Małe Chyliczki zwaney, do Gościenca Piaseczyńskiego.

3° Niwa zaczynaiąca się od drogi, która idzie z Piaseczna do Skolimowa, na drugiey Stronie, ku Borowi Kierzkowskiemu zwana Trzcinieć, y w Kamieniach.

4. Niwa zaczynaiąca się od Wsi Kierzek zwaney, a ciągnąca się pod Gościeniec Piaseczyński idący do Warszawy.

5. 2 Rol pustych kilkadziesiąt Zagonow, bardzo Piaszczystych.

Ogrod Za Stodołami y Szpichlerzem.



Łąki

1. Nad Rzeką za grodzą, ciągnąca się do granicy Wsi Chylicach małych
2. Między Polami, N° 3. et 4. opisanemi
3. Na Stawisku [illegible] pod Papiernią, [illegible] Rowami ograniczona.

Wysiew na Krescencyą Roku teraźniejszego 1810. na Polach do Folwarku Skolimowskiego należących.

	Gatunki Zboż: Żyto	Pszenica	Jęczmień	Owies	Groch	Tatarka	Proso	Rzepak	[illegible]	Wagony	Pieniądze
	Namiar Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.	Kor. gar.			Złł. gr.
Wysiano Ogołem	39 .	11 . 14	16 .	30 .	. .	4 .	. .	. .			
Ordynarya Roczna Ogrodnikowi	4 .	1 .	2 .	. .	. 12	2 .	1 .	. 4	22	1. 1. 1.	80 .

ZNAD JEZIORKI
MINIATURY HISTORYCZNE

- **Miniatury historyczne poświęcone są terenom leżącym nad rzeką Jeziorką i w jej okolicy. O ludziach i wydarzeniach. Sprawy błahe i poważne. Odległe i niedawne. Smutne i wesołe. Ot takie jakie było tutaj życie.**

- HISTORIE OPOWIEDZIANE
  HISTORIE WYSŁUCHANE **W ramach miniatur ukazuje się pod tym podtytułem seria wspomnień dotyczących terenów leżących nad Jeziorką.**

- ***Znad jeziorki. Miniatury historyczne* współpracują z:**

OKOLICE KONSTANCINA.PL PORTAL HISTORYCZNY

KONSTANCIŃSKI KLUB HISTORYCZNY

UKAZAŁY SIĘ:

nr 1: J. Chlistunow i H. Cieszkowska DOM ZWYCZAJNY-NIEZWYCZAJNY
nr 2: W. Zemło SZPITAL POLOWY W SKOLIMOWIE W 1939 R.
nr 3: W. Rawski FRANCISZEK NEMECZEK - MISTRZ PAPIERNICZY Z JEZIORNY
nr 4: W. Rawski ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁEJ
nr 5: NIEBYWAŁA KATASTROFA KOLEJKI WILANOWSKIEJ (opr. W. Rawski)
nr 6: J. Waydel Dmochowska PODWARSZAWSKIE LETNISKA
nr 7: A. Zyszczyk DAWNE OGRODY KONSTANCINA-JEZIORNY
nr 8: K. Prószyński, J. Łukiewicz Z BIEGIEM JEZIORKI
nr 9: W. Rawski, JEST W KONSTANCINIE TAKI GŁAZ...